

sapa:


buildingsystem

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS



Deurhardware

Deurtrekkers, deurstoppers & cilinders



Deurtrekkers

Deurtrekkers zijn het eerste wat we aanraken bij het binnenstappen van een gebouw en bepalen onmiddellijk onze verwachtingen.

EEN GOEDE EERSTE INDRUK MAKEN

Deurtrekkers zijn het eerste wat we aanraken bij het binnenstappen van een gebouw en bepalen bijgevolg onmiddellijk onze verwachtingen.


Het Sapa Building System gamma combineert een eenvoudig en functioneel ontwerp met perfect afgewerkte producten – wat voor een comfortabel, dynamisch en stevig gevoel zorgt. Het assortiment omvat zowel deurtrekkers en deurkrukken als aanvullende accessoires, zoals deurstoppers.

Een doelbewuste keuze voor kwaliteit

Al onze deurtrekkers worden vervaardigd uit **AISI 316**, ook wel gekend als zeewaterbestendig roestvrij staal. Het is één van de sterkste en meest duurzame legeringen die er vandaag op de markt te krijgen zijn.

Dit verzekert ons en u van hoogkwalitatieve producten die er niet alleen geweldig uitzien en aanvoelen, maar die ook geschikt zijn voor gebruik in de klimatologisch meest veeleisende omgevingen.

PRODUCTOVERZICHT



Bestelinformatie

Alle deurtrekkers worden per stuk geleverd.

Voor ENKELZIJDIGE montage

De deurtrekker moet samen met de juiste bevestigingsset worden gebruikt. Voor een onzichtbare eenzijdige montage moet u ook **bevestigingsset A** (DHA001) bestellen.

Voorbeeld: voor een enkelzijdige montage van de D-vormige 400 mm CTC-oplossing zal de bestelling bestaan uit **HPH002 + DHA001**.

Voor DUBBELZIJDIGE montage

De deurtrekker wordt samen met de benodigde bevestigingsset geleverd, maar moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekreferentie. Voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekreferentie bestellen.

Voorbeeld: voor een dubbelzijdige montage van de D-vormige 400 mm CTC-oplossing zal de bestelling bestaan uit **HPH011 + HPH002**.


Voor T-vormige handgrepen (45°)

De T-vormige handgrepen voor zowel enkelzijdige als voor rug-aan-rug montage zijn identiek. Voor enkelzijdige montage is er één deurtrekker en één bevestigingsset nodig. Voor de dubbelzijdige montage zijn er 2 deurtrekkers en één bevestigingsset nodig. Voorbeeld: voor een enkelzijdige montage van de 600 mm CTC-oplossing zal de bestelling bestaan uit **HPH021 + DHA001**.

Voorbeeld: voor een dubbelzijdige montage van de 600 mm CTC-oplossing zal de bestelling bestaan uit **2x HPH011 + DHA004**.

Nota: CTC = Center To Center afstand

Deurtrekkers in AISI 316 roestvrij staal.



C-Vorm

C-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor enkelzijdige montage. Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
32	300	85	206	HPH003	SS316 satijn geborsteld


Noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

C-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor dubbelzijdige montage. Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
32	300	85	206	HPH012	SS316 satijn geborsteld

Noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekkerreferentie.



T-Vorm

T-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor enkelzijdige montage. Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
32	200	77	400	HPH006	SS316 satijn geborsteld
32	400	77	600	HPH007	
32	600	77	800	HPH008	



Noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

T-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor dubbelzijdige montage. Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
32	200	77	400	HPH015	SS316 satijn geborsteld
32	400	77	600	HPH016	
32	600	77	800	HPH017	

Noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekkerreferentie.



D-Vorm

D-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor enkelzijdige montage. Geleverd zonder bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	300	70	114	HPH001	SS316 satijn geborsteld
32	400	85	148	HPH002	


Noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

D-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor dubbelzijdige montage. Geleverd met bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	300	70	114	HPH010	SS316 satijn geborsteld
32	400	85	148	HPH011	

Noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekkerreferentie.



T-Vorm hoek 45°

T-vorm 45° enkel- en dubbelzijdigmontage


Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Hoek van 45°. Voor enkel- en dubbelzijdige montage. Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Voor een enkelzijdige montage moet u ook bevestigingsset A bestellen.

Voor een dubbelzijdige montage moet u 2 deurtrekkers en bevestigingsset D bestellen.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
32	200	-	400	HPH019	SS316 satijn geborsteld
32	400	-	600	HPH020	
32	600	-	800	HPH021	

Deurtrekkers in AISI 316 roestvrij staal.



U-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor enkelzijdige montage. Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	400	-	85	HPH009	SS316 satijn geborsteld




Noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

U-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor dubbelzijdige montage. Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	400	-	85	HPH018	SS316 satijn geborsteld

Noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekkerreferentie.



V-vorm enkelzijdige montage

Enkelzijdige deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor enkelzijdige montage. Geleverd per stuk en zonder bevestigingsset.

Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	350	70	184	HPH004	SS316 satijn geborsteld
32	400	85	215	HPH005	

Noot: voor een dubbelzijdige montage moet u ook de overeenkomstige dubbelzijdige deurtrekkerreferentie bestellen.

V-vorm dubbelzijdige montage

Deurtrekker in satijn geborsteld 316 roestvrij staal. Voor dubbelzijdige montage. Geleverd per stuk, met inbegrip van bevestigingsset B.


Ø	A	B	C	Artikelnummer	Afwerking
25	350	70	184	HPH013	SS316 satijn geborsteld
32	400	85	215	HPH014	

Noot: moet gecombineerd worden met de overeenkomstige enkelzijdige deurtrekkerreferentie.

Bevestigingssets voor deurtrekkers in roestvrij staal.

Bevestigingsset A - verborgen enkelzijdig


Bevestigingsset voor enkelzijdige trekhandgrepen. Inclusief 2 bevestigingsbouten (M10 x 60mm) & 1 stiftsleutel.



Artikel	Artikel nummer
Verborgen, enkelzijdige bevestigingsset	DHA001

Bevestigingsset B - verborgen dubbelzijdig


Bevestigingsset voor dubbelzijdige (rug-aan-rug) montage van trekhandgrepen. Inclusief 2 x SS201 M10 x 115 mm bouten; 2 x SS201 aanpasstukken & 1 stiftsleutel.



Artikel	Artikel nummer
Rug-aan-rug bevestigingsset	DHA002

Bevestigingsset C - enkelzijdig


Bevestigingsset voor enkelzijdige bevestiging met moer aan de andere zijde inclusief 2x SS201 M10 bouten met beschermkapje. Ø kop 25 mm, 85 mm lang en 2 x plastic sluitring.




Artikel	Artikel nummer
Verborgen, enkelzijdige bevestigingsset	DHA003

Bevestigingsset D - hoek van 45° dubbelzijdig


Bevestigingsset voor trekhandgrepen met hoek van 45° voor dubbelzijdige montage. Inclusief 2 x SS201 M10 x 115 mm bouten; 4 x SS201 aanpasstukken & 1 stiftsleutel.




Artikel	Artikel nummer
Rug-aan-rug bevestigingsset	DHA004




Voorbeeld: D-vorm trekhandgreep enkelzijdige montage



Voorbeeld: D-vorm trekhandgreep dubbelzijdige montage



Voorbeeld: Onderdelen die nodig zijn voor de dubbelzijdige montage van de T-vormige handgrepen met hoek 45°.



Deurstopper

Eenvoudige maar uitermate doeltreffende oplossing voor het beschermen van deur, muur en personen tegen schade en letsels.

DEURSTOPPERS

Een onverwachte windstoot of een buitengewoon sterke duw volstaan om een deur tegen een muur of een persoon te doen slaan en schade of letsels te veroorzaken.

Deurstoppers bieden een eenvoudige maar doeltreffende oplossing om materiaal en personen tegen dergelijke ongevallen te beschermen. Het correcte gebruik van een deurstopper is ook van essentieel belang om een deur doorheen de jaren in perfecte staat te houden door niet alleen de deur, maar ook de muur, de kruk, de deursluiser en zelfs de scharnieren te beschermen.

Het klassieke ontwerp van onze vloermodellen van deurstoppers in SS304 met satijn geborstelde afwerking, vormt de perfecte aanvulling op de hardware van Sapa Building System, inclusief deursluiters, trekhandgrepen en panieksluitingen.

Bestelinformatie

Cilindervormige deurstopper, vloermodel

Cilindervormige deurstopper, vloermodel. Diameter 30 mm x hoogte 40,5 mm. Roestvrij staal SS304 (met aluminium inzetstuk) met satijn geborstelde afwerking.

Geleverd met schroef en S8 plug.



Artikel	Artikelnummer
Cilindervormige deurstopper	DDS001


Deurstopper, vloermodel (kwart)


Deurstopper, vloermodel (kwart). Diameter 45 mm x hoogte 26 mm. Roestvrij staal SS304 met satijn geborstelde afwerking.

Geleverd met schroef en S8 plug.



Artikel	Artikelnummer
Deurstopper, halve maan	DDS002





Cilinders

Onze CNC bewerkte cilinders zijn van Europees fabrikaat, geproduceerd volgens de strengste industriële normen voor een altijd uitermate nauwkeurig en kwalitatief eindresultaat.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kwaliteit

- Gecertificeerd volgens EN1303
- Onderworpen aan een duurzaamheidstest van 200.000 cycli, wat veel meer is dan gevraagd wordt door EN1303.

Veiligheid

Alle cilinders zijn voorzien van vergrendelpennen met paddenstoelknop, koperen onderstiften, een kast van geëxtrudeerd massief koper en een stalen tuimelaar vervaardigd volgens DIN-norm 18254.

Sleutels

- Geleverd met inbegrip van 3 sleutels met ronde kop
- Altijd verschillend: elke cilinder kan alleen met de bijbehorende sleutel of een exacte kopie ervan geopend worden.

Afwerking

Vervaardigd in satijn verchromd koper

5-pins veiligheidscilinder

DUBBEL-PROFIELcilinder, 5-pins grote sleutel. DIN 30 uitstekende tuimelaar, 3 sleutels met ronde kop en 45 mm schroef.



5-pins cilinders

Wij bieden een volledig assortiment cilinders in de meest gangbare lengtes aan.

Op verzoek zijn er verder ook nog halfcilinders en draaiknopcilinders verkrijgbaar. Mocht u hierover graag meer informatie hebben, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

Bestelinformatie

Lengte	B	C	Artikelnummer	Afwerking
50 mm	25	25	CYL301	Nikkel satijn
60 mm	30	30	CYL302	Nikkel satijn
65 mm	30	35	CYL303	Nikkel satijn
70 mm	35	35	CYL304	Nikkel satijn
70 mm	30	40	CYL305	Nikkel satijn
75 mm	30	45	CYL306	Nikkel satijn
75 mm	35	40	CYL307	Nikkel satijn
80 mm	30	50	CYL308	Nikkel satijn
80 mm	35	45	CYL309	Nikkel satijn
80 mm	40	40	CYL310	Nikkel satijn
85 mm	30	55	CYL311	Nikkel satijn
85 mm	40	45	CYL312	Nikkel satijn
90 mm	30	60	CYL324	Nikkel satijn
90 mm	35	55	CYL313	Nikkel satijn
90 mm	45	45	CYL314	Nikkel satijn
95 mm	30	65	CYL315	Nikkel satijn
95 mm	45	50	CYL316	Nikkel satijn
100 mm	30	70	CYL317	Nikkel satijn
100 mm	50	50	CYL318	Nikkel satijn
105 mm	35	70	CYL319	Nikkel satijn
105 mm	50	55	CYL320	Nikkel satijn
110 mm	55	55	CYL321	Nikkel satijn
115 mm	40	75	CYL322	Nikkel satijn
120 mm	30	90	CYL323	Nikkel satijn



Sapa Building System is één van de grootste leveranciers van Europa op het vlak van aluminiumprofielsystemen voor de bouw en maakt deel uit van de Zweedse groep Sapa. De kernactiviteit van de onderneming bestaat uit de ontwikkeling en verdeling van aluminiumprofielsystemen.

Sapa Building System streeft naar goed ontwikkelde systemen en projectoplossingen die fabrikanten, architecten, investeerders en woningeigenaars een duidelijke meerwaarde bieden.

Ramen & deuren, schuifsystemen, gordijnmuren, serres, balustrades, omheiningen & andere, geïntegreerde fotovoltaïsche installaties

www.sapabuildingsystem.com